

Trend Colors



Tinting Technology

GENÇ[®]
PAINT • VARNISH

KAYALAR GENÇ TREND RENK KARTELASI

Kartela Hakkında

Kayalar Genç Ahşap Mobilya Sistemi için geliştirilen Trend kartelamız; mobilya ve dekorasyon sektöründe en çok tercih edilen renkler ile oluşturulmuştur.

Bu karteladaki renklerin tamamı tekrarlanabilirliği ve renk hassasiyeti yüksek şekilde formüle edilerek Tinting Sistemi dahilinde olan tüm bayi ve müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur. Toplam renk sayısı 320 adettir.

	T0XX-T1XX SERİ AÇIK TONLAR
	T2XX SERİ SARI TONLARI
	T3XX SERİ KIRMIZI TONLARI
	T4XX SERİ MOR TONLARI
	T5XX SERİ MAVİ TONLARI
	T6XX SERİ YEŞİL TONLARI
	T7XX SERİ GRİ TONLARI
	T8XX SERİ KAHVE TONLARI
	T9XX SERİ KOYU TONLAR

KULLANILACAK BAZ VE PASTA BİLGİLERİ

Renklendirme Pasta Sistemi

PP600.00.00XX: Solvent Bazlı Renk Pasta Serisi

PW460.11.00XX: Su Bazlı Dış Mekan Renk Pasta Serisi

PW460.00.00XX: Su Bazlı İç Mekan Renk Pasta Serisi

Akıllı Kod Sistemi

CX.XX.XXXX

C: Baz grubu Özel Renklendirilebilir Ürünler

CX: Ürün Baz Grubu;

CP- Poliüretan Seri

CN – Selülozik Seri

CW- Su Bazlı Seri

XX: Ürün Matlık Değeri

XXXX – Renk Kodu; 0000-Şeffaf; 1000-Beyaz; 1001-Yarı Beyaz

SOLVENT BAZLI RENKLENDİRME BAZ SİSTEMİ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Matlık Değerleri 60°
CP558.XX.0000	PU. ŞEFFAF BAZ - MAT SERİ	10 ; 25 ; 60
CP558.XX.1000	PU. BEYAZ BAZ - MAT SERİ	10 ; 25 ; 60
CP585.XX.0000	PU. ŞEFFAF BAZ - MAT SERİ	10 ; 25 ; 50
CP585.XX.1001	PU. YARI BEYAZ BAZ - MAT SERİ	10 ; 25 ; 50
CP585.XX.1000	PU. BEYAZ BAZ - MAT SERİ	10 ; 25 ; 50
CP535.00.0000	PU. ŞEFFAF BAZ - PARLAK	90-100
CP535.00.1000	PU. BEYAZ BAZ - PARLAK	90-100
CP585.00.0000	PU. ŞEFFAF BAZ - PARLAK	90-100
CP585.00.1001	PU. YARI BEYAZ - PARLAK	90-100
CP585.00.1000	PU. BEYAZ BAZ - PARLAK	90-100
CN500.00.0000	SELÜLOZİK ŞEFFAF BAZ - PARLAK	90-100
CN500.15.0000	SELÜLOZİK ŞEFFAF BAZ - MAT	15

SU BAZLI RENKLENDİRME BAZ SİSTEMİ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Matlık Değerleri 60°
CW570.XX.1000	SU BAZLI BEYAZ BAZ - MAT SERİ	15;50
CW570.XX.0000	SU BAZLI ŞEFFAF BAZ - MAT SERİ	15;50
CW900.15.0001	SU BAZLI CAM BOYASI ŞEFFAF BAZ - MAT	15
CW900.15.1000	SU BAZLI CAM BOYASI BEYAZ - MAT	15

Önemli Bilgiler/Uyarılar

Kullanılan ürünlerin TDS' lerin de belirtilen sertleştirici ve tiner oranları ve kodları dikkate alınmalıdır. Ürün TDS formlarında belirtilen sertleştirici karışım oranı haricinde farklı oranda karışım olması durumunda renk farklılıkları oluşabilir.

Bazı renklerin formülasyonunda transparan pasta miktarının fazla kullanılmasından dolayı örtme gücü zayıf olabilir; bu durumda uygulama miktarının veya uygulama kat sayısının artırılması önerilir. Aksi durumda bu transparanlık renk farkına yol açabilir.

Renk kontrolleri kuruma sonrasında gün ışığında renk kontrolü yapılmalıdır. Farklı ışık kaynakları altında renk farklılıkları oluşabilir.

PU ürün gurubunda renkli yaş boya numunesi sertleştirici ile karışım yapılmadan renk kontrol edilmemelidir.

Renklendirme işlemi sonrasında ürünler stabil olacak şekilde iyice karıştırılmalıdır. Tavsiye edilen şekilde mekanik karıştırıcılar kullanılmalıdır.

Parlaklık farkı renk tonunu etkilemektedir.Karteladaki renkler ile karşılaştırma yapıldığında yüzey parlaklık farkından dolayı ton farklılıkları oluşabilir.

GENÇ TREND COLOR CHART

About the Color Chart

Our trend Color chart which is developed for GENÇ Wood Coatings; is created with the most preferred colors in furniture and decoration sectors. All colors in the color chart are formulated with high reproducibility and high color sensitivity and presented for utilizing of the Tinting system user distributors. Total color number is 320.

- T0XX-T1XX SERIES LIGHT SHADES**
- T2XX SERIES YELLOW SHADES**
- T3XX SERIES RED SHADES**
- T4XX SERIES PURPLE SHADES**
- T5XX SERIES BLUE SHADES**
- T6XX SERIES GREEN SHADES**
- T7XX SERIES GREY SHADES**
- T8XX SERIES BROWN SHADES**
- T9XX SERIES DARK SHADES**

BASES AND PASTES INFORMATION

Tinting Pastes System

PP600.00.00XX: Solvent Bases Tinting Paste Series
 PW460.11.00XX: Water Based Exterior Tinting Paste Series
 PW460.00.00XX: Water Based Interior Tinting Paste Series

Smart Code System

CX.XX.XXXX

C: Base group Special Tintable Products

CX: Product Group;

CP - Polyurethane Series

CN - Cellulosic Series

CW - Water Based Series

XX: Product Gloss Level

XXXX - Color Code; 0000-Transparent; 1000-White; 1001-Semi White

SOLVENT BASED COLORING BASE SYSTEM

Product Code	Product Description	Gloss Levels 60°
CP558.XX.0000	PU. TRANSPARENT BASE - MATT SERIES	10 ; 25 ; 60
CP558.XX.1000	PU. WHITE BASE - MATT SERIES	10 ; 25 ; 60
CP585.XX.0000	PU. TRANSPARENT BASE - MATT SERIES	10 ; 25 ; 50
CP585.XX.1001	PU. SEMI WHITE BASE - MATT SERIES	10 ; 25 ; 50
CP585.XX.1000	PU. WHITE BASE - MATT SERIES	10 ; 25 ; 50
CP535.00.0000	PU. TRANSPARENT BASE - GLOSSY	90-100
CP535.00.1000	PU. WHITE BASE - GLOSSY	90-100
CP585.00.0000	PU. TRANSPARENT BASE - GLOSSY	90-100
CP585.00.1001	PU. SEMI WHITE - GLOSSY	90-100
CP585.00.1000	PU. WHITE BASE - GLOSSY	90-100
CN500.00.0000	CELLULOSIC TRANSPARENT BASE - GLOSSY	90-100
CN500.15.0000	CELLULOSIC TRANSPARENT BASE - MATT	15

WATER BASED COLORING BASE SYSTEM

Product Code	Product Description	Gloss Levels 60°
CW570.XX.1000	WATER BASED WHITE BASE - MATT SERIES	15;50
CW570.XX.0000	WATER BASED TRANSPARENT BASE - MATT SERIES	15;50
CW900.15.0001	WATER BASED GLASS PAINT TRANSPARENT BASE - MATT	15
CW900.15.1000	WATER BASED GLASS PAINT WHITE - MATT	15

Important Informations/ Warnings

Hardener, thinner ratios and codes stated in the Technical Data Sheets (TDS) of the used products should be taken into consideration. If the mixing ratio is different than the ratio stated in the TDS, there might be color differences.

The colors which are formulated by mostly transparent pigment pastes may occur with low coverage. Increasing of application amount or coat numbers are recommended for elimination of the colors differences.

Color controls must be done in daylight after total drying. Color differences may occur under different light sources.

The colored wet paint sample of the PU system, should first be mixed with the hardener at the appropriate ratio and then the color control should be done.

Subsequent of the pigment paste pouring, product must be mixed vigorously. For mixing mechanical gyroscopic mixers are recommended.

The differences in gloss may affect the color shade. In comparison with color chart, tonal differences may occur for obtained colors due to the surface glossiness differences.

НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА GENÇ

О палитре

Новая цветовая палитра GENÇ, разработанная для колерования промышленных укрывистых покрытий для окрашивания древесины торговой марки GENÇ, была создана с учетом наиболее востребованных и популярных цветов используемых в современной мебельной и строительной промышленности. Все цвета нашей новой палитры обладают высокой цветовой производительностью, стойкостью и доступны всем нашим дилерам и клиентам, использующим нашу систему колеровки. Общее количество цветов в палитре – 320 шт.

  **T0XX-T1XX - СЕРИЯ СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ**

 **T2XX - СЕРИЯ ЖЕЛТЫХ ОТТЕНКОВ**

 **T3XX - СЕРИЯ КРАСНЫХ ОТТЕНКОВ**

 **T4XX - СЕРИЯ ФИОЛЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ**

 **T5XX - СЕРИЯ СИНИХ ОТТЕНКОВ**

 **T6XX - СЕРИЯ ЗЕЛЕННЫХ ОТТЕНКОВ**

 **T7XX - СЕРИЯ СЕРЫХ ОТТЕНКОВ**

 **T8XX - СЕРИЯ КОФЕЙНЫХ ОТТЕНКОВ**

 **T9XX - СЕРИЯ ТЕМНЫХ ОТТЕНКОВ**

СИСТЕМА БАЗ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

Код продукта	Описание продукта	Степень Блеска 60°
CP558.XX.0000	ПУ БАЗА ПРОЗРАЧНАЯ - МАТОВАЯ СЕРИЯ	10; 25; 60
CP558.XX.1000	ПУ БАЗА БЕЛАЯ - МАТОВАЯ СЕРИЯ	10; 25; 60
CP585.XX.0000	ПУ БАЗА ПРОЗРАЧНАЯ - МАТОВАЯ СЕРИЯ	10; 25; 50
CP585.XX.1001	ПУ БАЗА ПОЛУ-БЕЛАЯ - МАТОВАЯ СЕРИЯ	10; 25; 50
CP585.XX.1000	ПУ БАЗА БЕЛАЯ - МАТОВАЯ СЕРИЯ	10; 25; 50
CP535.00.0000	ПУ БАЗА БЕЛАЯ - ГЛЯНЦЕВАЯ	90-100
CP535.00.1000	ПУ БАЗА БЕЛАЯ - ГЛЯНЦЕВАЯ	90-100
CP585.00.0000	ПУ БАЗА ПРОЗРАЧНАЯ - ГЛЯНЦЕВАЯ	90-100
CP585.00.1001	ПУ БАЗА ПОЛУБЕЛАЯ - ГЛЯНЦЕВАЯ	90-100
CP585.00.1000	ПУ БАЗА БЕЛАЯ - ГЛЯНЦЕВАЯ	90-100
CN500.00.0000	ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА - ГЛЯНЦЕВАЯ	90-100
CN500.15.0000	ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА - МАТОВАЯ СЕРИЯ	15

СИСТЕМА БАЗ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

Код продукта	Описание продукта	Степень Блеска 60°
CW570.XX.1000	БАЗА БЕЛАЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ - МАТОВАЯ СЕРИЯ	15; 50
CW570.XX.0000	БАЗА ПРОЗРАЧНАЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ - МАТОВАЯ СЕРИЯ	15; 50
CW900.15.0001	БАЗА ПРОЗРАЧНАЯ ДЛЯ СТЕКЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ - МАТОВАЯ СЕРИЯ	15
CW900.15.1000	БАЗА БЕЛАЯ ДЛЯ СТЕКЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ - МАТОВАЯ СЕРИЯ	15

ИНФОРМАЦИЯ О ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЗОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И ПАСТ

Система колеровки пигментной пастой

PP600.00.00xx : Серия Пигментных Паст на Основе Растворителя

PW460.11.00xx : Серия Пигментных Паст на Водной Основе для Наружного Применения

PW460.00.00xx : Серия Пигментных Паст на Водной Основе Для Внутреннего Применения

Умная Система Кодов

СХ.ХХ.ХХХХ

С: Системы Баз для Колеровки

СХ: Группа Материалов;

CP - Группа Полиуретановых Материалов

CN - Группа Целлюлозных Материалов

CW - Группа Водных Материалов

ХХ: Блеск Продукта

ХХХХ - Код Цвета; 0000-Прозрачный; 1000-Белый;

1001-Полубелый

Важная информация/предупреждение

Во избежание отклонений цвета продукта необходимо использовать только оригинальные, указанные в технической памятки отвердители и разбавители. Также отклонения цвета могут возникать при несоблюдении пропорции смешивания компонентов рабочей смеси, указанной в технической памятки на продукт.

Для некоторых цветовых оттенков укрывающая способность покрытия может быть понижена, по причине большого содержания в составе прозрачной базы для колерования. Для получения нужного цветового оттенка таких покрытий рекомендуется увеличить толщину слоя или количество наносимых слоев, в противном случае может возникнуть цветовое отклонение.

Сравнение цветового оттенка покрытия с образцом, следует осуществлять только после полной сушки покрытия и при дневном освещении, поскольку на цветовосприятие влияют характеристики светового потока.

Визуальный контроль соответствия цветового оттенка жидких ПУ продуктов должен осуществляться только после смешения с отвердителем.

При приготовлении рабочей смеси необходимо тщательно перемешивать как каждый из компонентов, так и всю смесь. Для этого рекомендуется использовать механические смесители.

На восприятие цвета также влияет степень блеска покрытия. Изменение степени блеска покрытия будет восприниматься как изменения оттенка цвета.

جدول ألوان GENÇ

حول جدول الألوان

لقد تم إنشاء جدول ألوان الخاص بنا والمطور من أجل نظام الموبيليا الخشبية بأكثر الألوان العصرية المفضلة في الموبيليا والديكور. وتمت صياغة جميع الألوان في هذا الجدول بقابلية استنساخ وحساسية لونية عالية، وتقديمها لاستخدام جميع موزعيننا وزبائننا ضمن نظام الصبغ. مجموع عدد الألوان 320 لون.

معلومات الأساس والمعجون الذين سيتم استخدامهما

نظام معجون التلوين

PP600.00.00XX: سلسلة المعجون اللوني ذو الأساس المذيب
PP460.11.00XX: سلسلة معجون لون الأماكن الخارجية ذو أساس مائي
PP460.00.00XX: سلسلة معجون لون الأماكن الداخلية ذو أساس مائي

نظام الرمز الذي

CX.XX.XXXX

C: المنتجات القابلة للتلوين بألوان خاصة ومجموعة أساسات

CX: مجموعة المنتجات

CP - سلسلة البولي يوريثان

CN - سلسلة السليلوزيك

CW - سلسلة ذات الأساس المائي

XX: درجة لمعان المنتج

XXXX - رمز اللون؛ 0000 - شفاف؛ 1000 - أبيض؛ 1001 - نصف أبيض

مجموعة تدرجات لونية فاتحة

مجموعة تدرجات لون الأصفر

مجموعة تدرجات لون الأحمر

مجموعة تدرجات لون البنفسجي

مجموعة تدرجات لون الأزرق

مجموعة تدرجات لون الأخضر

مجموعة تدرجات لون الرمادي

مجموعة تدرجات لون البني

مجموعة تدرجات لونية غامقة

معلومات/تحذيرات هامة

يجب الأخذ بعين الاعتبار نسب ورموز التتر والمصلب في صيغ المعلومات الفنية (TDS) للمنتجات المستخدمة. قد تحدث اختلافات في اللون في حالة الخلط بنسب مختلفة غير نسبة خلط التتر والمصلب المحددة في صيغ المعلومات الفنية

بسبب الاستخدام الزائد لكمية المعجون الشفاف في تركيبة بعض الألوان، قد تضعف قوة التغطية؛ يُنصح في هذه الحالة بزيادة الكمية المطبقة أو عدد طبقات التطبيق. خلاف ذلك، قد تؤدي هذه الشفافية إلى اختلاف في اللون.

يجب ضبط الألوان في ضوء النهار أثناء التجفيف. قد تحدث اختلافات في اللون تحت مصادر ضوئية مختلفة

يجب خلط العينة الملونة الرطبة بكمية المصلب الموصى بها أولاً، بعد ذلك تكون عملية ضبط اللون

بعد عملية التلوين، يجب خلط المنتجات جيداً. يجب استخدام الخلاطات الميكانيكية الموصى بها.


يؤثر الاختلاف في اللعان على التدرجات اللونية. عند المقارنة مع الألوان في مخطط الألوان، قد تحدث اختلافات في التدرجات اللونية بسبب اختلاف لعان السطح.

معلومات الأساس والمعجون الذين سيتم استخدامهما

و الأساس	وصف المنتج	درجة اللعان 60°
CP558.XX.0000	PU أساس شفاف-مطفي	10 ; 25 ; 60
CP558.XX.1000	PU أساس أبيض-مطفي	10 ; 25 ; 60
CP585.XX.0000	PU أساس شفاف-مطفي	10 ; 25 ; 50
CP585.XX.1001	PU أساس نصف أبيض-مطفي	10 ; 25 ; 50
CP585.XX.1000	PU أساس أبيض-مطفي	10 ; 25 ; 50
CP535.00.0000	PU أساس شفاف-لامع	90-100
CP535.00.1000	PU أساس أبيض-لامع	90-100
CP585.00.0000	PU أساس شفاف-لامع	90-100
CP585.00.1001	PU نصف أبيض-لامع	90-100
CP585.00.1000	PU أساس أبيض-لامع	90-100
CN500.00.0000	أساس شفاف سليلوزيك-لامع	90-100
CN500.15.0000	أساس شفاف سليلوزيك-مطفي	15


نظام أساس التلوين بألوان ذات أساس مائي

و الأساس	وصف المنتج	درجة اللعان 60°
CW570.XX.1000	أساس أبيض ذو أساس مائي-مطفي	15;50
CW570.XX.0000	أساس شفاف ذو أساس مائي-مطفي	15;50
CW900.15.0001	أساس شفاف طلاء زجاجي ذو أساس مائي-مطفي	15
CW900.15.1000	أبيض طلاء زجاجي ذو أساس مائي-مطفي	15




T001

GNC




T002

GNC




T003

GNC




T004

GNC



T005

GNC




T006

GNC




T007

GNC



T008

GNC




T009

GNC




T010

GNC




T011

GNC




T012

GNC




T013

GNC




T014

GNC




T015

GNC




T101

GNC



T102

GNC



T103

GNC




T104

GNC



T105

GNC



T106

GNC



T107

GNC



T108

GNC




T109

GNC




T110

GNC




T111

GNC



T112

GNC



T113

GNC



T114

GNC



T115

GNC



T116

GNC



T117

GNC



T118

GNC



T119

GNC



T120

GNC



T121

GNC



T122

GNC



T123

GNC



T124

GNC



T125

GNC



T126

GNC



T127

GNC



T128

GNC



T129

GNC



T130

GNC



T131

GNC



T132

GNC



T133

GNC



T134

GNC



T135

GNC



T136

GNC



T137

GNC



T138

GNC



T139

GNC



T140

GNC



T141

GNC



T142

GNC



T143

GNC



T144

GNC



T145

GNC



T146

GNC



T147

GNC



T148

GNC



T149

GNC



T150

GNC



T151

GNC



T152

GNC



T153

GNC



T154

GNC



T155

GNC



T156

GNC



T157

GNC



T158

GNC




T159

GNC



T160

GNC



T201

GNC




T202

GNC



T203

GNC



T204

GNC



T205

GNC

Trend Colors



T206

GNC



T207

GNC



T208

GNC



T209

GNC



T210

GNC



T211

GNC



T212

GNC



T213

GNC



T214

GNC



T215

GNC



T216

GNC



T217

GNC



T218

GNC



T219

GNC



T220

GNC



T221

GNC



T222

GNC



T223

GNC




T224

GNC




T225

GNC



T301

GNC



T302

GNC



T303

GNC



T304

GNC



T305

GNC



T306

GNC



T307

GNC



T308

GNC



T309

GNC



T310

GNC



T311

GNC



T312

GNC



T313

GNC



T314

GNC



T315

GNC



T316

GNC



T317

GNC



T318

GNC



T319


GNC



T320


GNC

Trend Colors



T401

GNC



T402

GNC



T403

GNC



T404

GNC



T405

GNC



T406

GNC



T407

GNC



T408

GNC



T409

GNC



T410

GNC



T411

GNC



T412

GNC



T413

GNC



T414

GNC



T415

GNC



T416

GNC



T417

GNC



T418

GNC




T419

GNC



T420

GNC



T501

GNC



T502

GNC



T503

GNC



T504

GNC



T505

GNC



T506

GNC



T507

GNC



T508

GNC



T509

GNC



T510

GNC



T511

GNC



T512

GNC



T513

GNC



T514

GNC



T515

GNC



T516

GNC



T517

GNC



T518

GNC



T519

GNC



T520

GNC



T521

GNC



T522

GNC



T523

GNC



T524

GNC



T525

GNC



T526

GNC



T527

GNC



T528

GNC




T529

GNC



T530

GNC



T601

GNC



T602

GNC



T603

GNC




T604

GNC




T605

GNC



T606

GNC



T607

GNC



T608

GNC



T609

GNC



T610

GNC

Trend Colors



T611

GNC



T612

GNC



T613

GNC



T614

GNC



T615

GNC



T616

GNC



T617

GNC



T618

GNC



T619

GNC



T620

GNC



T621

GNC



T622

GNC



T623

GNC



T624

GNC



T625

GNC



T626

GNC



T627

GNC



T628

GNC



T629

GNC



T630

GNC

Trend Colors



T631

GNC



T632

GNC



T633

GNC



T634

GNC



T635

GNC



T636

GNC



T637

GNC



T638

GNC



T639

GNC



T640

GNC



T641

GNC



T642

GNC



T643

GNC



T644

GNC



T645

GNC



T701

GNC



T702

GNC




T703

GNC




T704

GNC



T705

GNC



T706

GNC



T707

GNC



T708

GNC



T709

GNC



T710

GNC



T711

GNC



T712

GNC



T713

GNC



T714

GNC



T715

GNC



T716

GNC



T717

GNC



T718

GNC



T719

GNC



T720

GNC



T721

GNC



T722

GNC



T723

GNC



T724

GNC



T725

GNC



T726

GNC



T727

GNC



T728

GNC




T729

GNC



T730

GNC



T731

GNC



T732

GNC



T733

GNC



T734

GNC



T735

GNC



T736

GNC



T737

GNC



T738

GNC



T739

GNC



T740

GNC



T741

GNC




T742

GNC



T743

GNC



T744

GNC



T745

GNC



T746

GNC



T747

GNC



T748

GNC



T749

GNC



T750

GNC



T801

GNC



T802

GNC



T803

GNC



T804

GNC



T805

GNC



T806

GNC



T807

GNC



T808

GNC



T809

GNC



T810

GNC



T811

GNC



T812

GNC



T813

GNC



T814

GNC



T815

GNC



T816

GNC



T817

GNC



T818

GNC



T819

GNC



T820

GNC



T821

GNC



T822

GNC



T823

GNC



T824

GNC



T825

GNC



T901

GNC



T902

GNC



T903

GNC




T904

GNC



T905

GNC



T906

GNC



T907

GNC



T908

GNC



T909

GNC



T910

GNC



T911

GNC



T912

GNC



T913

GNC



T914

GNC



T915

GNC



T916

GNC



T917

GNC



T918

GNC



T919

GNC



T920

GNC



T921

GNC



T922

GNC



T923

GNC



T924

GNC



T925

GNC



T926

GNC



T927

GNC



T928

GNC



T929

GNC



T930

GNC